

KORONAVÍRUS
KILLER 100%

cataC Légtisztító, levegő és felület sterilizátor


Levegőtisztítás és a vírus eltávolítása. Mindez egyben.

Tisztítja, eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és a szennyező részecskéket levegőben és szilárd felületeken, valamint elemzi és kezeli a levegő minőségét.

1947 óta a levegő tisztítására szolgáló termékeket gyártunk az iparágban.

A **NONVIRAIR®** tisztítók családja képes eltávolítani a legveszélyesebb vírusokat, baktériumokat, allergéneket és finom porszemeket a levegőből annak érdekében, hogy biztonságos környezetet biztosítson számunkra, és megvédjen a levegőben terjedő fertőzésektől és a légzési problémákat okozó mikroorganizmusoktól:

- A fertőző betegségeket terjesztő élő mikroorganizmusok, például vírusok, baktériumok, stb. 99,99%-ától megszabadít
- A légzési problémákat okozó finom porok és az allergének 99,99%-os tisztítása
- A gázszennyezés 99,99%-os megszüntetése, akár házon belül (VOC főzésből, festékből, tisztítószerekből), akár a külső környezetből (autókból és iparból származó NOx, CO, SO2, ózon...)



KORONAVÍRUS



VÍRUS
BAKTÉRIUMOK



POLLEN



HÁZIÁLLAT SZŐR



POR



KÉMIAI SZENNYEZŐ
ANYAGOK VOC




POR
ATKÁK



SZAGOK
FÜSTÖK


A NONVIRAIR® technológia és hatása a víruseltávolításra.


A NONVIRAIR® technológia az anyagállapot-változáson alapul, a levegő részecskéit átalakítva, amely az összes légszennyező anyag, beleértve a vírusok elpusztítását eredményezi. A folyamat után a hidroxilgyökök és az oxigén átrendezik kémiai szerkezetüket és ártalmatlan molekulákat képeznek, például vizet (H₂O), szén-dioxidot, oxigént és hidrogént, amelyek viszont hidroxilokat képeznek.



Hogyan működik a NONVIRAIR® technológia?

A folyamat új állapotba hozza a levegőt, elpusztítja ezeket a szennyező anyagokat, és átrendezi a kémiai szerkezeteket, amely felszabadítja a hidrogént és az oxigént a molekuláris kötésből.





A NONVIRAIR® tisztítók előnyei

- A légtisztító modellek hatékonysága korlátozott a vírus eltávolításában. A **NONVIRAIR®** technológiával **nemcsak a levegőt tisztítjuk meg a baktériumoktól és vírusoktól, hanem a szilárd felületeket is.**
- A legtöbb tisztító a piacon 20 m²-nél nagyobb helyre nem alkalmas, a mi modelljeink **120 m²-ig vagy 288 m³-ig terjednek.**
- A tisztítók szűrői idővel megtelnek, és a legalacsonyabb modellek nem számolnak be a tisztítási szintről, a teljesítményről vagy a szűrő telítettségéről, az új CATA modellek **valós időben tájékoztatnak a levegőminőségről** a TFT képernyőnek köszönhetően.
- Az olyan professzionális rendszerek, mint az ózongenerátorok, veszélyesek lehetnek (tüdőkárosodást okozhatnak), sőt néhány piacon be voltak tiltva.
- A kezdeti előszűrő újrahasznosítható úgy, hogy kimossa, amikor a készülék figyelmeztetést jelenít meg.
- Az integrált szénszűrő a **NONVIRAIR®** rendszer folyamatának köszönhetően automatikusan megtisztul, és nem kell cserélni vagy tisztítani, a piacon lévő egyéb készülékekkel ellentétben, amelyeket 3-6 havonta cserélni kell.
- Mivel a Hepa szűrő kezelt levegőt kap, amely már áthaladt az Előszűrő + **NONVIRAIR®** + Szén folyamaton, ennek a szűrőnek a várható élettartama körülbelül 18 hónapra nő, összehasonlítva a szokásos 3-12 hónappal.
- A vírusok és baktériumok fertőtlenítésének hatékonyságát és eredményeit tesztek igazolták, és a Polytechnic University UPC tanúsítvánnyal rendelkezik. Az üzembiztonságot, az elektromos tesztek és az EMC-kompatibilitást a hivatalos német VDE laboratórium szerezte be és tanúsította (más gyártóknál nincs ilyen)



Szeretne vírusoktól és baktériumoktól mentes, biztonságos környezetben élni?

NONVIRAIR® 99,99%-os biztonság. Megszünteti a vírusokat és baktériumokat még a felületeken is.

LÉGBEMENET 360°

TFT Képernyő

Megmutatja az aktuális levegőminőséget

KÖRNYEZETI FÉNY

Valós idejű légminőség-diagnosztika



LÉGKIMENET 360°

Ellenőrizze és vezérelje a készülék levegőminőségét





JÓ / TISZTA



**MÉRSÉKELT /
EGÉSZSÉGTELEN**



VESZÉLYES



FERTŐTLENÍTÉS



AUTODIAGNÓZIS

Fertőtlenítési funkció

A **NONVIRAIR®** tisztító minden lebegő részecskétől képes megtisztítani és fertőtleníteni a levegőt, ami megakadályozza a levegőben terjedő részecskék közvetlen belélegzését és megakadályozza a részecskék felületeken történő lerakódásának egy részét.

Azonban továbbra is fertőtlenítenünk kell a durvább részecskéket és a mikrorészecskék egy részét, amelyek esetleg lerakódtak a környező felületekre.

Emiatt a **NONVIRAIR®** tisztító termékcsalád Home-plus és Pro-plus modelljei automatizált „Felületi sterilizálás” programmal vannak ellátva, amely lehetővé teszi szinte minden vírus és baktérium hatékony tisztítását, amelyek a falakon, ruházaton és padlón vagy más anyagokon lehetnek jelen.

Ily módon a plus modellű tisztítók **EGYEDÜLÁLLÓ** kettős képességet kínálnak a **VÍRUS** semlegesítésére mind a **LEVEGŐBEN**, mind a **FELÜLETEKEN**, és garantálják mindennapi életünk biztonságos környezetét.

A felületi sterilizálást automatikus üzemmódban kell végrehajtani, anélkül, hogy emberek vagy állatok tartózkodnának a helyiségben, legalább 3-4 órán át.



Autódiagnosztika

A beépített érzékelők folyamatosan figyelik a levegőt, és képesek automatikusan bekapcsolni a készüléket, biztosítva a végfelhasználó számára azt, hogy a levegő minőségét folyamatosan értékelik és szabályozzák azért, hogy a tiszta levegő mindig keringjen.



A CATA légtisztítók ajánlott felhasználási területei

A CATA tisztítók és annak NONVIRAIR® technológiája elérhető Dream, Home és Pro verziókban. Sokféle alkalmazásra tervezték, akár magánszinten, otthoni használatra, lehetővé téve akár 100 m² tisztítását, akár professzionális szinten.

Hotelek



Ápolás Otthonok

Iskolák



Irodák

Műtétek Kórházak



Edzőtermek

És sok más professzionális tisztítási alkalmazás...

120 m²

300 m³ = 120m² x 2,5 m
(2,5 m belmagasság estén)



BLUETOOTH

Csatlakozzon Bluetooth-on keresztül az eszközhöz

STERILIZÁLÁS

Frissített levegő vagy sterilizálási mód

MANUÁLIS

Légtisztító sebességszabályozása

IDŐZÍTŐ

Automatikus kikapcsolási időzítő

AUTO

Öndiagnosztika és tisztító levegő

AUTO ÉJSZAKA

Öndiagnosztika és a levegő tisztítása folyamatos módban

KÖRNYEZETI FÉNY

Levegőminőség ellenőrzés valós időben





PRO

Kód: 02203001 EAN: 8422248100427



- Nagy hatékonyságú légtisztító
- Valós idejű levegőminőség-ellenőrzés (beltéri és kültéri):
 - Levegőminőség szint
 - VOC
 - CO2
 - Finompor-részecske
 - NO2 (Ipar, autó)
 - Ózon
- **NONVIRAIR®** tisztítási rendszer szakaszai:
 - Előszűrő
 - NONVIRAIR Cella Szilárdtest szén-szűrő
 - HEPA H13 Finompor-szűrő
- Megszüntet mindenféle légszennyező anyagot (beltéri és kültéri):
 - A vírusok és baktériumok 99,97%-át
 - A por PM10, PM2,5 és PM1 100%-át
 - A finompor PM0,3 és az allergének 99,97%-át
 - A gázszenyezés 99,97%-át (ipar/cigaretta/autófüst, VOC vegyi termékek...)
- Szoba mérete 120 m² > kb. 300 m³
- CADR (tisztá levegő szállítási sebesség) 600 m³/h
- Érintésvezérlés:
 - 6 Légtisztítási sebesség
 - Automatikus üzemmód nocive gázérzékelésen alapuló autonóm működéshez. Éjszakai üzemmód
 - Intenzív üzemmód
 - Időzítő 1-12 óra
- Kijelző:
 - Levegőminőség környezeti fény
 - Nagyméretű, 5 hüvelykes érintőképernyős TFT kijelző valós idejű levegőminőség-szinttel és grafikával
 - Szűrőcsere jelző
- Feszültség 220/240 V 50/60 Hz.
- Teljesítmény 190 W
- Súly 13,5 kg



TFT érintő 5"



Kerekek



60 m²

150 m³ = 60 m² x 2,5 m
(2,5 m-es belmagasság esetén)



BLUETOOTH

Csatlakozzon Bluetooth-on keresztül az eszközhöz

STERILIZÁLÁS

Frissített levegő vagy sterilizálási mód

MANUÁLIS

Légtisztító sebességszabályozása

IDŐZÍTŐ

Automatikus kikapcsolási időzítő

AUTO

Öndiagnosztika és tisztító levegő

AUTO ÉJSZAKA

Öndiagnosztika és a levegő tisztítása zökkenőmentes módon

KÖRNYEZETI FÉNY

Levegőminőség ellenőrzés valós időben







HOME FLOW

Kód: 02202001 EAN: 8422248100397

- Nagy hatékonyságú légtisztító
- Valós idejű levegőminőség-ellenőrzés (beltéri és kültéri):
 - Levegőminőség szint
 - VOC
 - CO2
 - Finompor-részecske
 - NO2 (Ipar, autó)
 - Ózon
- **NONVIRAIR®** tisztítási rendszer szakaszai:
 - Előszűrő
 - NONVIRAIR Cella Szilárdtest szén-szűrő
 - HEPA H13 Finompor-szűrő
- Megszüntet mindenféle légszennyező anyagot (beltéri és kültéri):
 - A vírusok és baktériumok 99,97%-át
 - A por PM10, PM2,5 és PM1 100%-át
 - A finompor PM0,3 és az allergének 99,97%-át
 - A gázszenyezés 99,97%-át (ipar/cigaretta/autófüst, VOC vegyi termékek...)
- Szoba mérete 60 m² > kb. 150 m³
- CADR (tiszta levegő szállítási sebesség) 400 m³/h
- Érintésvezérlés:
 - 6 Légtisztítási sebesség
 - Automatikus üzemmód nocive gázérzékelésen alapuló autonóm működéshez. Éjszakai üzemmód
 - Intenzív üzemmód
 - Időzítő 1-12 óra
- Kijelző:
 - Levegőminőség környezeti fény
 - Színes TFT képernyő valós idejű levegőminőség-szinttel és grafikával
 - Szűrőcsere jelző
- Feszültség 220/240 V 50/60 Hz.
- Teljesítmény 95 W
- Súly 12,5 kg



TFT érintő



30 m²

75 m³ = 30 m² x 2.5 m
(2,5 m belmagasság esetén)



BLUETOOTH

Csatlakozzon Bluetooth-on keresztül az eszközhöz

IDŐZÍTŐ

Automatikus kikapcsolási időzítő

MANUÁLIS

Légtisztító sebességszabályozása

AUTO ÉJSZAKA

Öndiagnosztika és a levegő tisztítása zökkenőmentes módon

AUTO

Öndiagnosztika és tisztító levegő

AUTO MAX

Intenzív mód a levegőminőség gyors javításához

KÖRNYEZETI FÉNY

Levegőminőség ellenőrzés valós időben







DREAM

Kód: 02201001 EAN: 8422248098960

- Nagy hatékonyságú légtisztító
- Valós idejű levegőminőség-ellenőrzés (beltéri):
 - Levegőminőség szint
 - VOC
 - CO2
- **NONVIRAIR®** tisztítási rendszer szakaszai:
 - Előszűrő
 - NONVIRAIR Cella Szilárdtest szén-szűrő
 - HEPA H13 Finompor-szűrő
- Megszüntet mindenféle légszennyező anyagot (beltéri és kültéri):
 - A vírusok és baktériumok 99,97%-át
 - A por PM10, PM2,5 és PM1 100%-át
 - A finompor PM0,3 és az allergének 99,97%-át
 - A gázszenyezés 99,97%-át (ipar/cigaretta/autófüst, VOC vegyi termékek...)
- Szoba mérete $30 \text{ m}^2 > \text{kb. } 75 \text{ m}^3$
- CADR (tiszta levegő szállítási sebesség) $200 \text{ m}^3/\text{h}$
- Érintésvezérlés:
 - 6 Légtisztítási sebesség
 - Automatikus üzemmód nocive gázérzékelésen alapuló autonóm működéshez. Éjszakai üzemmód
 - Intenzív üzemmód
 - Időzítő 1-12 óra
- Kijelző:
 - Levegőminőség környezeti fény
 - Színes TFT képernyő valós idejű levegőminőség-szinttel és grafikával
 - Szűrőcsere jelző
- Feszültség 220/240 V 50/60 Hz.
- Teljesítmény 95 W
- Súly 8,5 kg



TFT érintő



30 m²

75 m³ = 30 m² x 2.5 m
(2.5 m-es belmagasság esetén)



CSENDES SEBESSÉG

A légtisztító sebességszabályozása zökkenőmentes módon

12/12 PROGRAM

KÖZEPES SEBESSÉG

Légtisztító sebességszabályozása

8 ÓRÁS IDŐZÍTŐ

Automatikus 8 órás kikapcsolási időzítő

MAGAS SEBESSÉG

A légtisztító gyors sebességszabályozása

INTENZÍV TISZTÍTÁS

Intenzív mód a levegőminőség gyors javításához







DREAM BASIC

Kód: 02201002 EAN: 8422248100380

- Nagy hatékonyságú légtisztító
- **NONVIRAIR®** tisztítási rendszer szakaszai:
 - Előszűrő
 - NONVIRAIR Cella Szilárdtest szén-szűrő
 - HEPA H13 Finompor-szűrő
- Megszüntet mindenféle légszennyező anyagot (beltéri és kültéri):
 - A vírusok és baktériumok 99,97%-át
 - A por PM10, PM2,5 és PM1 100%-át
 - A finompor PM0,3 és az allergének 99,97%-át
 - A gázszennyezés 99,97%-át (ipar/cigaretta/autófüst, VOC vegyi termékek...)
- Szoba mérete: 30 m² > kb. 75 m³
- CADR (tisztá levegő szállítási sebesség) 200 m³/h
- Érintésvezérlés:
 - 6 Légtisztítási sebesség
 - Csendes üzemmód
 - Intenzív üzemmód
 - Időzítő 8 órás
 - Nappali/éjszakai automatikus működés 12hBE/12hKI
- Feszültség 220/240 V 50/60 Hz.
- Teljesítmény 95 W
- Súly 8,5 kg



Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

A páraelszívók szakértője... 1995 óta

H-1211 Budapest Mansfeld Péter utca 27.

(Volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1) 427 0327

www.multikomplex.hu

cata  **Puryfier®**
Minden az egyben

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.CATA.es - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Székhely: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Üzem: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)